

«УТВЕРЖДАЮ»

« » 20 г.

Инструкция по охране труда при эксплуатации электротельфера

1. Общие сведения

- 1.1. Для управления электротельферами допускаются рабочие, прошедшие медицинскую комиссию, обучение и получившие инструктаж по технике безопасности, не моложе 18 лет, имеющие удостоверение на право обслуживания данного подъемного механизма и 2-ю группу по электробезопасности.
- 1.2. Электротельфер должен иметь бирку с обозначениями: номера, грузоподъемности, сроков проведения технического освидетельствования.
- 1.3. Съёмные грузозахватные приспособления (стропы) должны иметь бирку с указанием: даты изготовления, номера и грузоподъемности.
- 1.4. Каждый вновь установленный электротельфер на новом месте должен быть осмотрен, испытан на холостом ходу и под нагрузкой.

2. Требования безопасности перед началом работы.

- 2.1. Привести в порядок рабочую одежду и СИЗ.
- 2.2. Произвести внешний осмотр электротельфера.
- 2.3. Проверить исправность концевых выключателей и пускового устройства.
- 2.4. Проверить исправность крюка, обоймы и пригодность съёмных грузозахватных приспособлений.

3. Требования безопасности во время работы.

- 3.1. Следить за тем, чтобы на месте производства работ не находились люди, не имеющие отношения к выполняемой работе.
- 3.2. Перед подъемом груза убедиться, что вес груза не превышает грузоподъемности электротельфера и грузозахватных приспособлений.
- 3.3. При подъеме груза предельного веса предварительно поднять его не менее 0,5 м выше встречающихся на пути предметов, перемещать груз над людьми не допускается.
- 3.4. Запрещается оттягивать груз в сторону во время подъема, спуска и перемещения.
- 3.5. Место работы должно быть хорошо освещено.
- 3.6. Во время работы следить за исправностью тормозов.
- 3.7. Запрещается поднимать груз, находящийся в неустойчивом положении, в таре, заполненной выше бортов, перемещать груз в тех местах, где падение груза может вызвать взрыв, пожар или другие опасные последствия.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. При аварии или несчастном случае рабочему, управляющему электротельфером, необходимо:
 - немедленно прекратить работы по подъему и перемещению груза
 - оказать первую медицинскую помощь пострадавшему
 - самому или через рабочих вызвать скорую медицинскую помощь
 - сообщить о случившемся ответственному лицу.

5. Требования безопасности после окончания работы

- 5.1. Освободить крюк тали от груза, поднять в верхнее положение, отключить напряжение.
- 5.2. Осмотреть электротельфер, о всех неисправностях доложить механику или руководителю работ.

Лист ознакомления с инструкцией по охране труда при эксплуатации электротельфера

№	ФИО	Должность	Дата ознакомления	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				